

京南

[illegible]

疝氣 須施 手術 整復

史濟安醫
爲大腿灣（
鬆，腹腸由此
盤，後腸好
二三日內即
並不妨害發
內服藥品全
人，希勿上

張澤民問：敝人現年十八歲，在木行為學徒，搬運木料之工作，用力過多，不幸患了下部腎囊左邊大如雞蛋，右如小梨形之症，略有痛苦，請問是何病，於身體有否妨礙。於發育有何關係？有何特效藥可治？敬請賜客不勝感荷之至。

師答：此為疝氣症，原因風寒部之韌帶或肌肉較軟，此缺口逸出而入辜丸。必需並避免勞力半年。否則一因可因傷部血液循環斷絕而當屬敗。

內服藥只

練流 慢性中耳
習浪 施特種手
生問 症感茲因
乃因 時感寒
是否 哭鬧而
絕症 懇請先
賜也 史濟宏醫師答：
瘡（如口傷及乳突
門醫師一診爲上，
在不刺發前施行手術
且垂下後不能回上時
潰爛，結果致死。但
品勿上當

生之請人
 指示淚入
 不流入耳
 勝耳中
 銘感有
 如致此
 能便悲
 復耳已
 原膜患
 皆壞有
 先生十
 所不知
 數年
 中做
 醫
 師
 之
 術
 以
 治
 癒
 炎
 可
 以
 治
 癒

想為慢性中耳炎，必以較久時間方能治
 者則需施行特種手術），還希就耳科專
 庶免誤事。

編輯先生：夫子廟的文德橋，大家都
 知道是連貫門東一帶的要道，在報紙
 上也有人提起過多次，可是工務局

文德橋的警告牌

公共危險？

癰 藥
 近兩三個月來問：鄙人在最
 上臉皮發癢，經時抹部最
 久擦時，臨發癢，忽然而
 反起大癢，但受症而，不經癢，藥常
 發起的，期臨發癢，但受症而，不經癢，藥常

根非史一再發生
 滲皮液，成癰再
 傷皮膚，使份發
 方藥在而，姿便
 藥品與膏，絕使
 癰藥用團，用劇
 藥筆用團，用劇
 因：肥禁絕姿便
 惟性與膏，姿便
 激品在而，姿便
 癰藥用團，用劇
 藥筆用團，用劇

市售藥，幾無
 成藥，市售
 貽害，市售

程常多有被造酒：市售
 度能敷刺惟火成精售
 如症無激一灼急性癰藥

未見膏，其並何大反烈客？
 因：肥禁絕姿便
 惟性與膏，姿便
 激品在而，姿便
 癰藥用團，用劇
 藥筆用團，用劇

康樂園

農產公司

全新電動湯姆

啟者本公司現貨全
新電動湯姆鉛筆
字壹百五

聘各歐美
 種優美
 技師監製
 出品

與衆不同
 壽喜蛋糕
 各色西點
 鹹甜麵包
 上等餅乾

敬請比較

歡迎選購
 發行所
 德泰路
 仁義巷
 義仁巷
 廿一號
 一號

上午門診
 下午出診

瀉肚帶

血。須

驗大便

請問：雲伯：敝人素來身體健康，現忽患瀉肚，每次增加三次不等，但每大都有多量血液流出，不知何故？

史濟宏醫師答：大便帶血並次數加多者，因病症各異，治法亦不同。第一要緊，先在研究病歷，並檢驗大便，自可迎刃而解，不加治療日久致身體衰弱，直接或簡接的喪生。

用麻醇藥品，平時再設法除其致病原因，或可減少其發作機會。發作時隨時可因血內養氣不足而猝斃。成藥無不能治哮喘者，閣下閱此，當可知之矣。

下之專書也。
王光遠：X。光樞

*** * * 簡 答 * * ***

四：請參
八月二日
第二版報
文專頁一
稿如為切
恰如一開

個月了，却仍未着手動工，不知是何道理？

工務局對於市民興建房屋，都要煩瑣的原因，是唯恐建築不牢，發生危險民的建築是如此，那麼一座公眾通行有了有危險性已好幾個月而不夫修，但照時的慎重程度，相較之下，我簡直

影值得介紹利用。二時，下午二至四時。（史濟安醫師

劉兆祥：「肚痛一兩寸包括範圍太大，誠如來函所述有需內服藥品，有需開刀者。未知其究緣何而起，如何能開刀手續費之多寡與一丹方易榮序：敝診所，在朱雀路八十三號，門診上午十至十

據中華自然科學社消息：百日咳，素為小兒可怕的疾病，粗擴美國醫界研究報告，可以用疫苗免疫預防，該報告云：在一

百日咳

可預防

發執照，所以要限制，以策安全，對於的橋樑，工務局發現對於市民興建工程，現無話可說了。

小市民上

苗每CC中含有十五萬億之百日咳球菌，及一百五十個假定單位之類毒素，無伴發病及死亡發生曾經注射兒童，但是不經注射預防之兒童有二個發生嚴重之氣腫，六個發生枝氣管肺炎，死亡三個。

體虧流白帶

（一）本館為答謝服務，歡迎投寄諸君醫藥、法律、交通等一切疑難問題及云送專家解答披露。

（二）來函請註實姓名住址，發時任用筆名。

（三）來書請勿寫或兩面書寫。

（四）讀者之文責自負。

（五）凡讀者所說的話，都可在本發表。

（六）不願公開書面者，可附足郵票露而答覆。但醫學概恕不函覆。

購辦再請駕臨林森路一
四三號與顧君面看貨治
接洽時間 每日中午十二
時至下午六時

耀華汽車職業學校
第五屆招生名額
一、駕駛班六
二、機械班六
三、電氣班六
四、造船班六
五、航海班六
六、航海班六
七、航海班六
八、航海班六
九、航海班六
十、航海班六

名日期即日起至五月一日止
廿九號之一購宿概由自理
地址夫子廟市府東首新姚家巷附郵

首 都 中央鮮菓場
開幕之喜 優待顧客
地址 南廠內

湖 怡園 正 喜慶禮堂富麗輝煌
地 址 南京碑亭巷
業 式 高尚筵席招待周詳
開 幕 隨時堂菜價廉味長
已 幕 粉麵細點製品優良
如 蒙 賜顧請來一嘗
門 面 新建 擇吉開張

南 酒家

六十八號

內科 小兒科 柳花婦科
 戴彭年醫師
 上午門診
 下午出診
 鼓樓北 二條巷 十四號

魚口
 腫大不用
 開刀三天
 負責消散
 根治花柳
 梅毒下疳
 淋病
 地址夫子池
 元境口朱家
 店十一號房開

前市立醫院婦產科主治醫師△所址太平路四〇八號之一
 婦產科
 小兒科
 郭奮英女醫師
 上午門診九時至十二時△下午出診預約 備有病室

專門內小兒科
 由渝昆返京
 診所：大石壩街一五九號
 丁吟野醫師

哮喘病！

望作簡答
盡矣。請
問：本市
有醫士可以良好治療否？
①有何預防藥否？
②在何處購買？
③價若干？
④久下是否危險性？
史濟宏醫師答：
氣喘有二種，一為心臟性，一為肺臟性。而引引起者，特異質（例如花生粉）亦有之。而有家庭性者，往往發作劇烈時往需。

朱越生問：敝人今有一問題，請教諸君。飲食愈盛，胃愈弱，腸愈病，患時大便不通，體尚強壯，亦未見效。反感越喝多量白開水，則感腹部脹滿，日三餐（量減少）未經消化，如一日原封不動，絲毫未經消化，體力略感無力矣。平時營養尚佳，三餐改在家自理，但該症常發，去母生，其效未幾又發，再服前藥，無效。及服第幾藥，阿路芬、韋廉士等通便丸，都毫無效，往往後再發，甚感痛苦，請問：①自療應服何藥？
②平日應注意那幾點？

史濟宏醫師答：放棄「乾飯」，改就「稀飯」（尤以稀飯更好），每餐食量減少一半，每日餐數改為五次。試服一月，看成績如何？

吃包飯鬧腸

胃病

事，多，十餘年客，敝人念五歲
喝，越乾，燥體，如乾舌燥
像吃下的食物，繼續在肚
不食，也不感餓，但現
服各種維他命丸。現在
夏時，會服大量食

每逢星期一五出版

焦煜問：敬啟者鄙人現年廿九歲，
十六歲染有手淫之癖，後經友人解勸
遂行戒絕，於二十五歲結婚，有白帶淋漓
二年，該女時遇體斷之時，有白帶淋漓
經醫診治稍癒，想該女並無不正情
鄙人也無不良行為，我倆感情萬分
並生有子，鄙人於今年忽有淋病，
後服「一天霖」治癒，在未有淋病，
已時有早洩發現，因經濟關係，未
第七十七期

常方經來，報無早醫
並可細或，史解錢診
不斷菌為所濟客就治
妨言學可單述至醫
礙，的知純一醫
生早檢，性淋
育洩定必尿病客

通、需追、貴亦延、日、事出後、於

昇州路倉巷

時萬興壽材局

香楠木
陰沉木
柏木
香杪枋
獨料福
西式棺
材
全俱應一
經濟
普及
贈送

小蘇州
食品號
本廠鴨肫
棗泥麻餅
肥兒奶糕
喜壽糕桃
脆松子糖
沙夾
味美
酒釀餅
鮮肉餃
棗豆糕
糖
湖州
粽子
地址
地子夫

[illegible]

民國
生喬范
舞歡
雙妹
寶蓮
喜唱前
驚夢逢
嘉賓
鸞鴛
姊妹
嬌羞
愛慕
三律一
天鵝
鳳凰
最後
陽差
錯
不怨
慾
歐陽
陽差
錯

首都
歐陽
陽差
錯

淮海路五十號
中央
英男
星阿
俞南
合
美巨
麗星
荷姮
黛雲
鑄
閻鐵
門
開目今

勝
中餐西餐
特請湯少
絕技舉驚
全體男女
日夜表演
淮海路五十

君之貴重衣服上發見汚漬，反色，破碎請到

婦科專家
程奕立
醫師

婦產兒
科
診所：中山路三八〇至八三一
附設：藥室

